

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Балтийский завод»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>406 - Сдаточная команда заказа 05706</i> | | | | | |
| <i>Участок испытаний</i> | | | | | |
| 406.002.003. Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| <i>Участок "Вахтенная служба"</i> | | | | | |
| 406.004.005. Машинист крана (крановщик) | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| <i>238 - Отдел ядерной и радиационной безопасности</i> | | | | | |
| 238.000.022. Заместитель начальника отдела | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| <i>Лаборатория ядерной безопасности</i> | | | | | |
| 238.003.023. Инженер-физик | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства | Снижение вредного шумового воздействия | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | защиты органов слуха. | | | | |
| <i>Бюро учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов</i> | | | | | |
| 238.004.024. Ведущий инженер | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| <i>14 - Станельный цех</i> | | | | | |
| <i>Молодежное бюро</i> | | | | | |
| 014.009.128А(014.009.129А; 014.009.130А; 014.009.131А; 014.009.132А). Сборщик корпусов металлических судов | Аэрозоли ПФД: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение вредного влияния АПФД | | | |
| | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05 | Снижение влияния тяжести трудового процесса | | | |
| <i>262 - Отдел главного сварщика</i> | | | | | |
| <i>Участок обслуживания и ремонта газовой аппаратуры</i> | | | | | |
| 262.002.024. Паяльщик | Тяжесть: Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05 | Снижение влияния тяжести трудового процесса | | | |
| | Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| 262.002.026 А(262.002.027А). | Шум: Для уменьшения вредного воз- | Снижение вредного шумового | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | действия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | воздействия | | | |
| | Тяжесть: Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05 | Снижение влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 6 - Цех спецэнергетики | | | | | |
| <i>Участок систем трубопроводов №06</i> | | | | | |
| 006.006.184. Изолировщик судовой | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 12 - Сборочно-сварочный цех | | | | | |
| <i>Производственно-диспетчерское бюро</i> | | | | | |
| 012.001.217. Мастер | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| <i>Участок № 4 предварительной сборки</i> | | | | | |
| 012.007.218. Мастер | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 012.007.219. Старший мастер | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| <i>Участок № 6 сборки в объеме</i> | | | | | |
| 012.009.220. Мастер | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| 012.009.221. Старший мастер | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| <i>Участок линии плоских секций</i> | | | | | |
| 012.005.222. Мастер | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| <i>Участок № 5 сварочный</i> | | | | | |
| 012.008.223. Мастер | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| 012.008.224А(012.008.225А; 012.008.226А; 012.008.227А; 012.008.228А; 012.008.229А; 012.008.230А; 012.008.231А; 012.008.232А; 012.008.233А; 012.008.234А; 012.008.235А; 012.008.236А; 012.008.237А; 012.008.238А; 012.008.239А; 012.008.240А; 012.008.241А). Электросварщик ручной сварки | Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмот- | Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| | рев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | | | | |
| | Для защиты от ультрафиолетового излучения обязательно использование средств индивидуальной защиты органов зрения | Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения | | | |
| | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| <i>74 - Отдел главного метролога</i> | | | | | |
| <i>Бюро геометрических измерений</i> | | | | | |
| 074.007.035. Инженер по метрологии | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| 074.007.036. Инженер по метрологии | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| <i>Бюро размерного контроля стальных работ</i> | | | | | |
| 074.002.037. Инженер по метрологии | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| <i>Бюро контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПА)</i> | | | | | |
| 074.005.039. Инженер по метрологии | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 074.005.040. Инженер по метрологии | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| <i>Бюро метрологического контроля</i> | | | | | |
| 074.008.042. Инженер по метрологии | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| <i>215 - Отдел строительства судов</i> | | | | | |
| <i>Участок проведения испытаний судов</i> | | | | | |
| 215.020.148. Начальник смены (сдаточной команды) | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| <i>13 - Достроечно-малярный цех</i> | | | | | |
| <i>Участок № 2 малярный</i> | | | | | |
| 013.002.174. Мастер | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| <i>26 - Судомонтажный цех</i> | | | | | |
| <i>Участок № 1 монтажный</i> | | | | | |
| 026.006.117. Рубщик судовой | Аэрозоли ПФД: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение вредного влияния АПФД | | | |
| | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Вибрация(лок): Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников | Снижение вредного воздействия локальной вибрации | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены ("защита временем", с учётом рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05). | | | | |
| | Тяжесть: Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05 | Снижение влияния тяжести трудового процесса | | | |
| <i>39 - Цех центральная заводская лаборатория</i> | | | | | |
| <i>Лаборатория акустики и микроклимата</i> | | | | | |
| 039.005.41. Инженер-лаборант | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 | Снижение вредного воздействия химического фактора. | | | |
| <i>230 - Управление технического контроля</i> | | | | | |
| 230.004.161. Мастер контрольный | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| <i>86 - Отдел охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и окружающей сре-</i> | | | | | |


| ды | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Бюро противопожарной профилактики | | | | |
| 086.005.028. Старший инспектор по пожарной безопасности | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | |
| 086.005.029. Инспектор по пожарной безопасности | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного шумового воздействия | | |

Дата составления: 29.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. Главного инженера

(должность)



(подпись)

Бобков А.А.

(Ф.И.О.)


27.12.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела № 222

(должность)



(подпись)

Шкурупий Л.Л.


(Ф.И.О.)

27.12.2018

(дата)

Заместитель директора по производству

(должность)



(подпись)

Терешков Д.В.


(Ф.И.О.)

27.12.2018

(дата)

Начальник отдела № 86

(должность)



(подпись)

Павлюченко И.Н.


(Ф.И.О.)

27.12.2018

(дата)

Председатель профкома

(должность)



(подпись)

Фирюлин В.П.

(Ф.И.О.)

27.12.2018

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3219

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Шантгай Михаил Александрович

(Ф.И.О.)

29.11.2018

(дата)